

高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



为指导高等学校做好新冠肺炎疫情防控相关工作，进一步加强新冠肺炎疫情常态化下学校卫生管理工作，落实“四早”防控措施，科学、精准、有效防控，制定本技术方案。高校要因地、因校制宜，实事求是做好开学安排。




压实工作责任

开学前

- 学校疫情防控的第一责任人——高等学校党委书记、校长。
- 多方责任——属地责任、行业部门主管责任、学校主体责任、个人和家庭自我管理责任。
- 完善联防联控——“点对点”多方协作。

开学后

- 压实学校主体责任
 - 完善防控、应急方案。
 - 落实疫情报告制度。
 - 落实因病缺勤追踪登记制度。
 - 落实复课证明查验制度。



重视开学准备

- 预防新冠肺炎和秋冬季常见传染病。
- 科学制定开学工作方案。
- 师生员工返校和新生报到安全有序。

高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



开学前 学校的准备

防控方案

- 校医院、医务室发挥纽带作用。

应急演练

- “点对点”“人对人”疫情防控应急演练。

储备保障

- 物资储备充足、设施保障有力、防控队伍健全。

环境整治

- 保障饮食饮水安全，公共场所消毒、清洁。

教育培训

- 关注师生员工心理状况，及时教育疏导。

信息摸排

- 一校一策，一人一档。

新生防疫

- 安排新生接送、报到、注册等环节的防控措施。



开学前 师生员工的准备

健康报备

- 开学前连续14天健康监测。
- 健康码、行程卡如实上报学校。

疫苗接种

- 接种疫苗后仍需注意个人防护。

返校要求

- 返校前确保身体状况良好。
- 未经审批不得提前返校。

分类管理

- 须持48小时内核酸检测阴性证明。
- 到校后根据当地防控要求再分批进行核酸检测。
- 境外师生员工未接到学校通知一律不得返校。

高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



返校途中防护



○ 全程佩戴口罩，注意个人卫生。

○ 返校途中随身携带足量口罩、速干手消毒剂等个人防护用品。

○ 在公共交通工具上尽量减少交流，避免聚集。

○ 尽量避免直接触摸门把手、电梯按钮，接触后及时洗手或消毒。

途中若身体出现发热、干咳、咽痛、流涕、腹泻、乏力、嗅（味）觉减退、肌肉酸痛等症状，及时就近就医，主动配合防疫管理，并及时报告学校。



高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



开学后学校管理要求（一）



加强日常管理

- 加强和依托学校、院（系、部、处等）、班级三级公共卫生工作网络，每日掌握师生员工动态，做好缺勤、早退、请假记录。
- 加强流感等秋冬季常见传染病的监测、分析、预警、处置。
- 开展经常性防疫培训、检查排查，将疫情防控作为学校日常管理的重要内容。
- 以增强学生身心健康为出发点，重视学生健康素养和自我防护能力提升。

坚持入校登记

- 在入口处张贴健康码，师生员工入校时严格身份核验和体温检测，外来人员须查看健康码、行程卡。
- 所有人员健康码和体温正常、佩戴口罩方可进入。
- 合理设置快递收发点，加强对外卖配送和快递人员核查、登记与管理（包括姓名、单位、来访部门和人员、车号等），加强冷链食品包装、邮快件预防性消毒。



进入校门的“要件”

健康码




体温正常



行程卡



佩戴口罩



高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



开学后学校管理要求（二）

公共场所管理

- 加强教室、图书馆、体育馆、会议室、实验室、校医院、卫生间等场所的管理和清洁消毒，定期通风换气。
- 保持室内卫生，垃圾及时清理。
- 公共区域高频接触物体表面，安排专人每日清洁消毒。
- 保证空调系统供风安全。
- 校内大型施工现场、人员与校园实现物理隔离。






食堂卫生管理

- 安排错峰就餐，就餐排队时与他人保持安全距离。
- 建立就餐、清洁消毒等食堂卫生管理台账。
- 加强食材采购、存储、加工和销售等环节的卫生安全管理，严格执行食品进货查验记录制度。
- 就餐区物品、环境清洁消毒，及时清理和收集餐余垃圾。

高频接触物体

门把手 课桌椅 讲台 楼梯扶手 电梯按钮



就餐区重点清洁消毒物品

桌椅



地面



餐（饮）具和炊具



高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



开学后学校管理要求（三）

宿舍管理

- 学生宿舍严禁外来人员入内，安排专人负责宿舍的卫生管理和检查。
- 引导学生在宿舍区不聚集、不串门。
- 宿舍勤通风、勤打扫，保持厕所清洁卫生，洗手设施运行良好。
- 做好垃圾清理和日常公共区域消毒。

活动管理

- 控制**校内公共空间***内的人员密度。
- 尽可能实施最小单元群体管理，以校区、专业、楼栋、年级、班级等为单位进行学习、生活、体育活动等。
- 非必要不组织大型室内聚集性活动。
- 开学典礼等重大活动在室外举办。

*校内公共空间

教室、实验室、食堂、宿舍、图书馆、公共卫生间等。

员工管理

- 值守、保洁和食堂工作人员应接种新冠病毒疫苗，工作期间佩戴医用外科口罩及以上级别口罩、一次性手套并及时更换。
- 食堂工作人员穿工作服、戴工作帽，定期洗涤、消毒。
- 如出现**新冠肺炎相关症状***，立即上报并及时就诊，不得带病工作。
- 校内施工人员到岗应检测体温，查验健康码、行程卡。

*新冠肺炎相关症状

发热、干咳、咽痛、流涕、腹泻、乏力、嗅（味）觉减退、肌肉酸痛等。

健康教育

- 把传染病防控知识与技能纳入“开学第一课”。定期开展传染病防控培训，提高师生员工防病意识和自我防护能力。
- 关注师生员工心理健康，提供心理健康咨询服务。
- 倡导碎片化健身活动，静态工作学习1小时，起身活动10分钟，养成积极主动健康的生活方式。

高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）



开学后师生管理要求


遵守校门管理

- 尽量减少出校。
- 登记出入车辆信息。
- 运用信息化手段，便捷管理。



加强个人防护

- 符合接种要求的师生接种新冠病毒疫苗。
- 校园内师生佩戴口罩。
- 自觉进行健康监测，一旦出现相关症状及时上报，并就诊。
- 注意用眼卫生，积极参加体育锻炼。
- 保持宿舍卫生清洁，做好个人卫生、手卫生。
- 定期晾晒、洗涤被褥及个人衣物。



保持社交距离

- 在教室、自习室、图书馆、食堂、室内运动场馆时，须与他人保持1米以上安全社交距离。
- 学习、生活空间相对固定，在校外公共场所时须佩戴口罩。
- 在校外尽量避免进入通风不良、人群密集的密闭空间。

高等学校

新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）




应急处置



关注疫情变化

- 所在地区疫情风险等级发生变化，应严格执行当地疫情防控有关要求。
- 所在区域发生本土疫情，立即激活疫情防控应急指挥体系，严格实施防控措施。

遵守处置流程



启动应急机制

- 校内出现病例或密切接触者，学校应立即启动应急机制。
 - 第一时间向辖区疾控机构报告，并配合做好流行病学调查。
 - 对**密切接触者**等重点人员集中隔离医学观察和消毒等工作。
 - 对共同生活、学习的一**般接触者**要及时进行风险告知，提醒其主动做好个人防护，配合落实核酸检测、健康监测等措施，如出现发热、干咳、咽痛、流涕、腹泻、乏力、嗅（味）觉减退、肌肉酸痛等症状时，要及时就医，并报告学校处置。

查验健康证明

- 学校对隔离的师生员工，要做到排查、管控、督导、宣教、关爱“五个到位”。
- 病愈或按期解除集中隔离医学观察并按规定完成居家健康监测与核酸检测后，返校时要查验由当地具备资质的医疗机构开具的相关证明。